

濃 度 計 量 証 明 書

(1 / 2)

No. 2020-02409-A01

2021 年 2 月 2 日

石垣市市民保健部環境課

御中

登録番号 濃第18号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地

電話番号 (098-875-1941)

環境計量士

狩俣 栄作



2021年1月19日 受付 貴依頼による試料の計量結果を下記の通り証明します。

件 名	石垣市一般廃棄物最終処分場法定水質調査業務				
試 料 名	地下水				
採 取 場 所	石垣市一般廃棄物最終処分場 周辺地下水(上流)				
採 取 日	2021年1月18日	採取時間	13:30		
受 付 区 分	郵送	天 候	---	気 温	18.0 ℃
				水 温	25.0 ℃
採 取 者	(株)八重山エンジニアリング 中島、平良 氏				

計量対象	単位	計量結果	計量方法	定量 下限値
塩化物イオン	mg/L	28.5	JIS K 0101 32.5	0.5
*電気伝導率	mS/m	63.2	JIS K 0101 12	0.1
カドミウム	mg/L	< 0.0003	JIS K 0102 55.4	0.0003
シアン	mg/L	検出せず(< 0.1)	JIS K 0102 38.5	0.1
鉛	mg/L	< 0.002	JIS K 0102 54.4	0.002
六価クロム	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 65.2.6	0.005
ヒ素	mg/L	< 0.002	JIS K 0102 61.4	0.002
水銀	mg/L	< 0.0005	S46 環境庁告示第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg/L	検出せず(< 0.0005)	S46 環境庁告示第59号付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出せず(< 0.0005)	S46 環境庁告示第59号付表4	0.0005
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	< 0.0002	H9 環境庁告示第10号付表	0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002

備
考

- ・ *印の項目は計量法第107条の計量対象外です。
- ・ 計量結果欄の「<」及び「検出せず」は、定量下限値未満を示す。

濃度計量証明書

(2 / 2)

No. 2020-02409-A01

2021 年 2 月 2 日

[illegible]

濃 度 計 量 証 明 書

(1 / 2)

No. 2020-02409-A02

2021 年 2 月 2 日

石垣市市民保健部環境課

御中

登録番号 濃第18号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地

電話番号 (098-875-1941)



環境計量士

狩俣 栄作



2021年1月19日 受付 貴依頼による試料の計量結果を下記の通り証明します。

件 名	石垣市一般廃棄物最終処分場法定水質調査業務				
試 料 名	地下水				
採 取 場 所	石垣市一般廃棄物最終処分場 周辺地下水(下流)				
採 取 日	2021年1月18日	採取時間	14:00		
受 付 区 分	郵送	天 候	---	気 温	18.0 ℃
				水 温	26.0 ℃
採 取 者	(株)八重山エンジニアリング 中島、平良 氏				

計量対象	単位	計量結果	計量方法	定量 下限値
塩化物イオン	mg/L	171	JIS K 0101 32.5	0.5
*電気伝導率	mS/m	111	JIS K 0101 12	0.1
カドミウム	mg/L	< 0.0003	JIS K 0102 55.4	0.0003
シアン	mg/L	検出せず(< 0.1)	JIS K 0102 38.5	0.1
鉛	mg/L	< 0.002	JIS K 0102 54.4	0.002
六価クロム	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 65.2.6	0.005
ヒ素	mg/L	< 0.002	JIS K 0102 61.4	0.002
水銀	mg/L	< 0.0005	S46 環境庁告示第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg/L	検出せず(< 0.0005)	S46 環境庁告示第59号付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出せず(< 0.0005)	S46 環境庁告示第59号付表4	0.0005
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	< 0.0002	H9 環境庁告示第10号付表	0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002

備 考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外です。 - 計量結果欄の「<」及び「検出せず」は、定量下限値未満を示す。
-----	--

濃度計量証明書

(2 / 2)

No. 2020-02409-A02

2021 年 2 月 2 日

[illegible]

濃 度 計 量 証 明 書

(1 / 2)

No. 2020-02410-A01

2021 年 2 月 2 日

石垣市市民保健部環境課

御中

登録番号 濃第18号

一般財団法人 沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720番地

電話番号 (098-875-1941)

環境計量士

狩俣 栄作

2021年1月19日 受付 貴依頼による試料の計量結果を下記の通り証明します。

件 名	石垣市一般廃棄物最終処分場法定水質調査業務				
試 料 名	放流水				
採 取 場 所	石垣市一般廃棄物最終処分場				
採 取 日	2021年1月18日	採取時間	14:00		
受 付 区 分	郵送	天 候	---	気 温	18.0 ℃
				水 温	25.0 ℃
採 取 者	(株)八重山エンジニアリング 中島、平良 氏				

計量対象	単位	計量結果	計量方法	定量 下限値
水素イオン濃度	-	8.0	JIS K 0102 12.1	-
水素イオン濃度測定時温度	℃	20.4	-	-
生物化学的酸素要求量	mg/L	< 0.5	JIS K 0102 21, JIS K 0102 32.3	0.5
化学的酸素要求量	mg/L	12.6	JIS K 0102 17	0.5
浮遊物質	mg/L	< 1	S46 環境庁告示第59号付表9	1
*大腸菌群数 (DESO)	個/cm ³	検出せず (< 1)	S37 厚生省・建設省令第1号	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	< 1	S49 環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102 参考Ⅱ	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	< 1	S49 環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102 参考Ⅱ	1
フェノール類	mg/L	< 0.05	JIS K 0102 28.1.3	0.05
銅	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 52.5	0.005
亜鉛	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 53.4	0.005
溶解性鉄	mg/L	< 0.05	JIS K 0102 3.2及び57.4	0.05
溶解性マンガン	mg/L	< 0.05	JIS K 0102 3.2及び56.4	0.05
クロム (全クロム)	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 65.1.5	0.005
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	8.19	JIS K 0102 43.2.6, 43.1.3, 42.6	0.02
全窒素	mg/L	8.76	JIS K 0102 45.6	0.02
全燐	mg/L	0.034	JIS K 0102 46.3.4	0.001
カドミウム	mg/L	< 0.001	JIS K 0102 55.4	0.001
シアン	mg/L	< 0.1	JIS K 0102 38.5	0.1
有機りん	mg/L	< 0.1	S49 環境庁告示第64号付表1	0.1

備
考

- ・*印の項目は計量法第107条の計量対象外です。
- ・計量結果欄の「<」及び「検出せず」は、定量下限値未満を示す。

濃 度 計 量 証 明 書

(2 / 2)

No. 2020-02410-A01

2021 年 2 月 2 日

計量対象	単位	計量結果	計量方法	定量 下限値
鉛	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 54.4	0.005
六価クロム	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 65.2.6	0.005
ヒ素	mg/L	< 0.005	JIS K 0102 61.4	0.005
水銀	mg/L	< 0.0005	S46 環境庁告示第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg/L	検出せず(< 0.0005)	S46 環境庁告示第59号付表3	0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	< 0.0005	S46 環境庁告示第59号付表4	0.0005
ジクロロメタン	mg/L	< 0.002	JIS K 0125 5.1	0.002
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.0004	JIS K 0125 5.1	0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.002	JIS K 0125 5.1	0.002
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004	JIS K 0125 5.1	0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0005	JIS K 0125 5.1	0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.0006	JIS K 0125 5.1	0.0006
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.002	JIS K 0125 5.1	0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0005	JIS K 0125 5.1	0.0005
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002	JIS K 0125 5.1	0.0002
チウラム	mg/L	< 0.0006	S46 環境庁告示第59号付表5	0.0006
シマジン	mg/L	< 0.0003	S46 環境庁告示第59号付表6第1	0.0003
チオベンカルブ	mg/L	< 0.002	S46 環境庁告示第59号付表6第1	0.002
ベンゼン	mg/L	< 0.001	JIS K 0125 5.1	0.001
セレン	mg/L	< 0.002	JIS K 0102 67.4	0.002
ふっ素	mg/L	< 0.15	S46 環境庁告示第59号付表7	0.15
ほう素	mg/L	1.76	JIS K 0102 47.4	0.02
1, 4-ジオキサン	mg/L	< 0.005	S46 環境庁告示第59号付表8	0.005
ー以 下 余 白ー				
備 考	・ *印の項目は計量法第107条の計量対象外です。			
	・ 計量結果欄の「<」及び「検出せず」は、定量下限値未満を示す。			
環境計量士 狩俣 栄作				


石垣市市民保健部環境課 御中

分 析 結 果 報 告 書

石垣市一般廃棄物最終処分場法定水質調査業務

2021年2月

一般財団法人 沖縄県環境科学センター



1. 件名

石垣市一般廃棄物最終処分場法定水質調査業務

2. 分析結果一覧表

試料名	実測濃度	毒性等量 WHO/IPCS (2006)	基準値※	採取日時	採取場所
周辺地下水 (上流)	2.1 pg/L	0.023 pg-TEQ/L	1 pg-TEQ/L	2021年1月18日 13:30	石垣市一般廃棄物最終処分場
周辺地下水 (下流)	2.5 pg/L	0.023 pg-TEQ/L	1 pg-TEQ/L	2021年1月18日 14:00	石垣市一般廃棄物最終処分場
放流水	2.3 pg/L	0.022 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	2021年1月18日 14:00	石垣市一般廃棄物最終処分場

3. 計量証明書

別添。

※ ダイオキシン類に係る基準値一覧

放流水 ¹⁾	10 pg-TEQ/L	①
地下水 ²⁾	1 pg-TEQ/L	②

1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

2) ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準